

AUTOBUSY

PRVNÍ REPUBLIKY A PROTEKTORÁTU

1918–1945



MARTIN HARÁK

 GRADA®

PODĚKOVÁNÍ

Velký dík patří především Janu Černému ml. z Vysokého Mýta, a to nejen za doplnění a upřesnění textu, ale také za poskytnutí cenných fotografických materiálů a dobových prospektů ze své sbírky. Neméně velký dík patří i lektorovi a automobilovému odborníkovi Janu Tučkovi z Úval u Prahy. Poděkování patří i všem, kteří mi pro tuto knihu ochotně poskytli archivní fotografie a materiály.

- **Vrcholem karosářského umu vysokomýtské firmy Sodomka se stal dálkový autokar, postavený na podvozkové skupině Škoda 606 DN. Autobus v takzvaném lázeňském provedení z roku 1938 byl určen pro Československé státní dráhy na linku z Prahy do Karlových Varů**

AUTOBUSY

PRVNÍ REPUBLIKY A PROTEKTORÁTU

1918–1945



MARTIN HARÁK

GRADA PUBLISHING



Vydání knihy podpořila firma Iveco Czech Republic, a. s.

MARTIN HARÁK

AUTOBUSY PRVNÍ REPUBLIKY A PROTEKTORÁTU 1918–1945

Vydala Grada Publishing, a. s.
U Průhonu 22, Praha 7
obchod@grada.cz, www.grada.cz
tel.: +420 234 264 401
jako svou 7044. publikaci

Odborná spolupráce Jan Černý ml.
Odpovědný redaktor Petr Somogyi
Grafická úprava a sazba Jakub Náprstek
Počet stran 272
První vydání, Praha 2018
Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.

© Grada Publishing, a. s., 2018
Cover Design © Jakub Náprstek, 2018

*Názvy produktů, firem apod. použité v knize mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.*

*Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy
Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována
a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu
nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno.*

ISBN 978-80-271-2335-3 (epub)
ISBN 978-80-271-2334-6 (pdf)
ISBN 978-80-271-0663-9 (print)

OBSAH

PŘEDMLUVA: AUTOBUSY A TROLEJBUSY V BÝVALÉM ČESKOSLOVENSKU V LETECH 1918 AŽ 1948	7
---	---

1. AUTOBUSY A TROLEJBUSY V PŘEDVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU (1918–1939) 9

PŘEDSTAVENÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH TOVÁREN	10
--	----

PŘEHLED VYRÁBĚNÝCH TYPŮ AUTOBUSŮ 25

1918–1925

PRVNÍM AUTOBUSEM ZNAČKY PRAGA BYL TYP L.....	26
LAURIN & KLEMENT MS A 540.....	27
PRVNÍ TATROVKY S OZNAČENÍM NW	30
PRAGA R NADVAKRÁT	34
PRAGA N SE VYRÁBĚLA V LETECH 1915 AŽ 1925	36
TYP 505 JAKO LAURIN & KLEMENT, ALE I ŠKODA	38
MALÉ TATROVKY T 13 PRO POUHÝCH OSM PASAŽÉRŮ	42
PRAGA AN SE STALA PŘEKVAPENÍM	46
NÁVĚSOVÝ TAHAČ ŠKODA 545 MARTIN V BRITSKÉ LICENCI	50
AUTOBUS ŠKODA 545 V STANDARDNÍ PODOBĚ SE VYRÁBĚL JEN DVA ROKY.....	51
ŠKODA 115 SLOUŽILA HLAVNĚ PRO DOPRAVU HOTELOVÝCH HOSTŮ.....	54

1926–1931

NOVINKA: AUTOBUS PRAGA NO SE SNÍŽENÝM RÁMEM	56
PRAGA MO NEJEN JAKO HOTELOVÉ, ALE I VYHLÍDKOVÉ AUTOBUSY	62
POUHÝCH DVANÁCT AUTOBUSŮ TATRA T 26	64
ŠESTI- A OSMIMETROVÉ AUTOBUSY ŠKODA 550.....	68
FROSS-BÜSSING 306 A PNO PRO LINKOVOU SLUŽBU	72
PRAGA NŽ V KOLEJOVÉM PROVEDENÍ.....	74
VYLEPŠENÝ KOLEJOVÝ AUTOBUS ŠKODA 550	76
MALÝ POMOČNÍK PRO REGIONY – ŠKODA 125 N.....	78
TATRA T 23 VE DVOU PROVEDENÍCH.....	82
NA SCÉNĚ SE OBJEVUJE FIRMA WALTER S VOZY PN	90
MALÝ AUTOBUS ŠKODA 104.....	98
TATRA T 43 TAKÉ JAKO AUTOBUS.....	100
PRO AUTOBUSY ŠKODA 154 SE POUŽILY MOTORY Z OSOBNÍCH VOZŮ.....	104
NA KONCI DVACÁTÝCH LET ŠKODOVKA UVÁDÍ NOVOU ŘADU 504 A 506.....	105
PŘIDÁNÍM TŘETÍ NÁPRAVY VZNIKLA TATRA T 24	110
TŘÍTUNKY ŠKODA 304 N, 306 N A 306 NK.....	122
LIBERTA PRO UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ	126
PROSTĚJOVSKÝ WIKOW VYROBIL HISTORICKY PRVNÍ „ROTEL“	132
PRAGOVKY TYPU TN CELKEM VE ČTYŘECH SÉRIÍCH	134
ZE ŠKODOVKY VYJÍZDÍ DVOUTUNOVÝ MODEL ŠKODA 206	140
TĚŽKÉ ŠESTITUNY ŠKODA 606.....	144

ŠKODA 404 NEBO 406 VE ČTYŘ- NEBO ŠESTIVÁLCOVÉM PROVEDENÍ	148
FRAM E 18 Z KOLÍNA	152
JINONICKÁ WALTROVKA V ROCE 1930 PŘEDVEDLA COMERCIAL I FNA	156
PRODLOUŽENÝ MODEL PRAGA AN-6 S KAROSERIEMI NA ZAKÁZKU	158
ÚSPĚŠNÁ ŘADA TATRA T 27 SE VYRÁBĚLA PATNÁCT LET	162
TŘÍNÁPRAVOVÝ MODEL T 28, O KTERÝ NEBYL VLASTNĚ ZÁJEM	170
LUXUS Z JINONICKÉ WALTROVKY	172
1932–1935	
VT 6 – AUTOBUS S DVĚMA NÁZVY	174
MALÉ AUTOBUSY PRAGA PN A LN S MOTORY Z PICCOLY	176
LEGENDÁRNÍ „ERENA“ I S MEZINÁRODNÍM PŘESAHEM	180
PRAGA TO PRO DRÁHY I MĚSTSKOU DOPRAVU	184
ŠKODA 656 V „DIESELU“ I „BENZINU“	190
TŘÍNÁPRAVOVÉ TATRY T 72 A T 82 NEJEN PRO ARMÁDU	191
WALTER IDEAL S RŮZNÝMI DRUHY MOTORŮ	195
NEJMENŠÍ A SOUČASNĚ NEJVĚTŠÍ AUTOBUS ZNAČKY ŠKODA	196
1936–1939	
VZNIKAJÍ PRVNÍ TROLEJBUSY PRO PRAHU	198
POUHÉ ČTYŘI AUTOBUSY TATRA T 22 PRO POTŘEBY DRÁŽNÍ DOPRAVY	206
ATYPICKÁ AERODYNAMICKÁ KONCEPCE SE ZNAČKOU ŠKODA	210
NETYPICKÝ DESIGN PADESÁTKY UŽITKOVÝCH VOZIDEL TATRA T 85/91	212

2. AUTOBUSY A TROLEJBUSY V PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA A VE SLOVENSKÉ REPUBLICĚ (1939–1945).....213

AUTOMOBILKY V ÚSVITU NOVÝCH DĚJIN A PRAVIDEL	214
PŘEHLED VYRÁBĚNÝCH TYPŮ AUTOBUSŮ 1939–1945	217
PRAGA SND: ZA VÁLKY VYBAVENA I POHONEM NA PLYN	218
PRAGA NDO: AUTOBUS, KTERÝ SE VYRÁBĚL NADVAKRÁT	222
„ERENA“ NEBOLI PRAGA RN JEŠTĚ JEDNOU	228
SEDMITUNA PRO VŠESTRANNÉ VYUŽITÍ	232
POUZE DVA AERODYNAMICKÉ AUTOBUSY ŠKODA 536	240
ZA VÁLKY SE ZAČALY VE VELKÉM VYRÁBĚT I VLEČNÉ VOZY	242
ZAHRANIČNÍ AUTOBUSY KAROSOVANÉ V PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA	246
TROLEJBUSY V OBDOBÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY	254

3. AUTOBUSY A TROLEJBUSY V POVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU (1945–1948 A DÁLE)261

POVÁLEČNÉ OSUDY VÝROBCŮ AUTOBUSŮ	262
DOBA BUDOVÁNÍ „SOCIALISMU“ A PO „SAMETU“	265
LITERATURA	269
REJSTŘÍK	270

AUTOBUSY A TROLEJBUSY V BÝVALÉM ČESKOSLOVENSKU V LETECH 1918 AŽ 1948

Příběh výroby autobusů a trolejbusů v Československé republice začíná v roce 1918 a my ho budeme sledovat až do roku 1948, kdy se zásadně mění společenský systém původní ČSR. Československo existovalo jako společný stát Čechů a Slováků (s výjimkou druhé světové války) od 28. října 1918 do 31. prosince 1992. Vzniklo po první světové válce jako jeden z nástupnických států Rakouska-Uherska. Zahrnovalo území Čech, Moravy, českého Slezska a Slovenska, do roku 1939 pak i Podkarpatské Rusi. Československý stát zanikl k 31. prosinci 1992 rozdělením na Českou republiku a Slovenskou republiku.

Oficiální název státu se vyvíjel podle změn politického zřízení: v letech 1918 až 1920 to byla Republika Československá nebo Česko-Slovenský stát. V letech 1920 až 1938, tedy v době takzvané první republiky, se používal název Československá republika. Právě v této době začal boom automobilové dopravy, který vycházel z celkového rozvoje průmyslu. Řada tradičních značek jako Laurin & Klement nebo Kopřivnická vozovka postupem času změnila nejen majitele, ale i názvy, a tak na silnice vyjíždějí osobní a užitkové automobily (autobusy nevyjímaje) se značkou Škoda nebo Tatra, resp. Praga, ale i další. Pro tyto velké automobilky pomáhaly vyrábět autobusové nástavby různé karosářské firmy – od těch nejmenších, jako byla kupříkladu provozovna Jana Bárneta v Lukavici, až po velké jako Sodomkova továrna ve Vysokém Mýtě nebo karosárna Ignaze Petery ve Vrchlabí.

Za takzvané „druhé“ republiky, která existovala v letech 1938 a 1939 (a oficiálně se nazývala Česko-Slovenská republika), boom výroby autobusů skončil. Průmysl se začal orientovat na vojenskou výrobu a vozidla veřejné dopravy ustoupila do pozadí. Svoji roli sehrála i železnice, po níž se v té době přepravovala nejen většina cestujících, ale pochopitelně i nákladů. Autobusy byly v té době tak trochu okrajovou záležitostí. V letech 1939 až 1945, během

druhé světové války, se republika rozdělila: vznikla samostatná Slovenská republika, která byla satelitem nacistického Německa, a v českých zemích vznikl naopak Němcům podřízený Protektorát Čechy a Morava. Z důvodu nedostatku benzínu a nafty se u autobusů začaly používat alternativní pohony jako svítiplyn nebo dřevoplyn, současně se na domácích, ale i zahraničních podvozcích stavěly v malých sériích i trolejbusy. Příkladem mohou být dodávky elektricky poháněných vozidel pro Zlín nebo Plzeň.

Roku 1945, kdy byl československý stát obnoven (byť již bez Podkarpatské Rusi, která byla přiřčena k Sovětskému svazu), se opět začal užívat název Československá republika. Takzvaná „třetí“ republika, tedy období let 1945 až 1948, neměla dlouhého trvání, neboť následně na dlouhých čtyřicet let z vítězů v Československu komunistický režim. V krátkém období let 1945 až 1948, kdy se k moci již drali komunisté, vzniklo jen málo vozidel. Přeprava osob byla často zajišťována různými trofejními autobusy nebo nákladními automobily. Významným počinem se stal prototyp trambusového typu Škoda 706 RO v roce 1947, jehož sériová výroba začala o rok později. Masivní výroba autobusové a trolejbusové techniky se pak znovu rozeběhla až počátkem padesátých let 20. století, v období budování takzvaného socialismu.

1.



**AUTOBUSY A TROLEJBUSY
V PŘEDVÁLEČNÉM
ČESKOSLOVENSKU
(1918–1939)**

Podívejme se ve stručnosti na historii všech nejvýznamnějších továren, které se zabývaly výrobou autobusové, resp. trolejbusové techniky. Bez výjimky byly všechny tyto závody v bývalém Československu soustředěny pouze v Čechách a na Moravě, na tehdy méně vyspělém Slovensku a v Podkarpatské Rusi nebyl k dispozici odpovídající průmyslový ani lidský potenciál.

Roky první světové války proběhly ve znamení výroby nákladních vojenských automobilů. V této době spatřila světlo světa hydrostatická převodovka. Po skončení první světové války byl například odbyt automobilových výrobních Praga velmi slabý, a tak roku 1919 přišla automobilka s palivem o polovinu lacinějším než benzin, které se prodávalo pod názvem Pragolin. Šlo o směs osmdesáti procent benzolu a dvaceti procent petroleje s vlastnostmi lehkého benzínu, který se ale obecně neujal. Od roku 1923 se používal i takzvaný dynalkol, což byla směs benzolu s čistým lihem v poměru 60 ku 40 procentům. V dobových materiálech se o palivu mluvilo v superlativech, jaká však byla skutečnost, je dnes již obtížné zjistit. Je jisté, že podobný druh paliva se používal třeba ve Francii nebo Německu.

Po vzniku Československé republiky byl obecně zájem o autobusy menší a za rok se vyrobilo jen několik desítek vozidel určených pro osobní veřejnou dopravu. Na domácí scéně zůstali jen čtyři výrobci automobilů – pražské továrny Praga a Walter, mladoboleslavský Laurin & Klement a kopřivnická Tatra.

Továrny na výrobu automobilů v této době trpěly nedostatkem materiálu všeho druhu, takže dokonce začaly zvažovat, že místo pneumatik budou používat špaliky z tvrdé gumy pro osobní vozy, pro ostatní vozidla pak špaliky z tvrdého dřeva, pospojované mezi sebou po obvodu ocelovými péry a zajištěné přívěsnými kruhy, spojenými s koly všeho druhu. K tomu ale naštěstí nedošlo. Kola prvních autobusů měla nalisované obruče z tvrdé gumy, což na tehdy neupravených vozovkách nemuselo být právě příjemné svezení, později se začala používat disková kola s pneumatikami. Náhradní kola bývala umístěna buď ve schránkách v boku autobusu, nebo naopak na zádi zvnějšku karoserie.

Samostatnou kapitolu představuje konstrukce vozidel. Autobusy se v prvních letech vyráběly na podvozích nákladních automobilů, což s sebou neslo řadu

problémů. Nevyhovující byla především nástupní výška a špatné odpružení, negativa představoval i pohon zadních kol řetězovým náhonem, který byl později nahrazen spojovacím kardanovým hřídelem. Koncem dvacátých let došlo díky vylepšenému brzdovému systému k významné změně v oblasti bezpečnosti jízdy. Původně byly autobusy brzděny jen zadními koly, postupně se přešlo na brzdění všemi koly. Samozřejmě začalo být i brzdění pomocí motoru. Motory začaly mít snímatelné hlavy, což umožnilo lepší a rychlejší servis. Současné začaly být vyráběny ze slitiny hliníku, což zase pomohlo snížit hmotnost vozidla.

PŘEDSTAVENÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH TOVÁREN

TATROVKA S VÍCE NEŽ JEDEN A PŮL STOLETÍ STAROU TRADICÍ

Továrnu Tatra založil Ignaz Schustala v roce 1850 v Kopřivnici (nebo také německy Nesselndorfu) jako dílnu na výrobu kočárů a později také železničních vagónů. V roce 1891, po smrti Ignaze Schustaly, vznikla společnost Nesselndorfer Wagenbau Fabriks Gesellschaft. Dědici zakladatele své podíly o čtyři roky později prodali a od podzimu 1897 se továrna začala zabývat i výrobou silniční techniky. První osobní automobil se spalovacím motorem v českých zemích s názvem President byl představen v roce 1898 a o rok později byl postaven i první nákladní automobil. Továrna nesla v letech 1900 až 1921 název Nesselndorfer Wagenbau-Fabrikgesellschaft Nesselndorf (NW) – Abteilung Automobilbau (což česky

znamenal Kopřivnická vozovka Kopřivnice, automobilní oddělení). Veřejná doprava nezůstala stranou, a tak byl v roce 1900 experimentálně vyroben jeden kus parního omnibusu. Autobusy vybavené zážehovým motorem se postupně začaly vyrábět až od roku 1907. Obchodní značka Tatra vznikla až v roce 1919 na základě úspěšných jízdních zkoušek osobního automobilu typu U ve Vysokých Tatrách. Na počest zdolání vysokohorského terénu, kam do té doby nevyjelo žádné motorové vozidlo, bylo rozhodnuto o novém názvu Tatra, byť se německý název NW oficiálně používal až do roku 1921. Je trochu s podivem, že ochranná známka Tatra byla zaregistrována až v roce 1934...



ZÁVODY TATRA
AKC. SPOL. PRO STAVBU AUTOMOBILŮ
A ŽELEZNIČNÍCH VOZŮ.



TOVÁRNA:
KOPŘIVNICE (MORAVA)


FILIÁLNÍ TOVÁRNA:
VIDEŇ XL, SIMMERINGER HAUPTSTR. 96-98

ÚSTŘEDNÍ PRODEJNA:
PRAHA-SMÍCHOV, KARTOUZSKÁ 3
TELEFON 41351

VLASTNÍ PRODEJNY:

PRAHA (město): II., Národní 10, palác Dunaj
Tel. 42157
PRAHA (okolí): XVI., Kartouzská 3, tel. 41220
BRATISLAVA: Dunajská 23, tel. 2552
BRNO: Cechyňská 23, tel. 2888
JIHLAVA: Palackého 14, tel. 112
KOSICE: Mlýnská 23, tel. 149
KRÁL. HRADEC: II., Riegerova n. proti
hl. nádraží, tel. 295


MOR. OSTRAVA: Mlýnská 10, tel. 3715
OLOMOUČ: Tr. čsl. Legií 27, tel. 658
PLZEŇ: Přemyslova 15, tel. 937
TEPLICE-RETENICE: Duchcovská 161,
tel. Teplíce 1081
UZHOROD: Samovelského 7, tel. 333
VIDEŇ: I., Schubertring 8, tel. R 26376



AUTOBUSY A NÁKLADNÍ VOZY.

Od roku 1923 se v Kopřivnici začalo s výrobou bezrámových konstrukcí a kyvadlových, vzduchem chlazených motorů, což byla práce konstruktéra Hanse Ledwinky, který zastával od roku 1934 místo ředitele kopřivnické Tatra. V roce 1924 měla fabrika stále německý název Tatra-Werke, Automobil-und Wagonbau A. G., až o tři roky později získává český název Tatra, a. s. pro stavbu automobilů a železničních vozů, Kopřivnice. Po fúzi s pražskou společností Ringhoffer v roce 1936 se používal jen název Závody Ringhoffer-Tatra, a. s. Firma prezentovala v odborném tisku přednosti výkyvných polonáprav, třínápravových vozidel nebo bezrámových podvozků. V dobových materiálech se tak můžeme například dočíst: „Vysoká trvanlivost vozů Tatra jest odůvodněna silnou, a přitom lehkou stavbou, vykazující příznivý poměr mezi mrtvou


a užitečnou vahou. Nízkoobrátkový motor zaručuje nejnepatrnější opotřebování otáčivých součástí za největší výkonnosti. Uzavřená stavba vozidla dokonale zamezuje vnikání nečistoty a prachu do nejdůležitějších ústrojů, resp. chassis Tatra výborně se hodí pro hromadnou dopravu osob, pro dopravu autobusovou. Mimořádně malá vzdálenost podlahy od země, dalekosáhlá volnost v uspořádání sedadel a dveří jsou význačnými znaky autobusů Tatra. Samonosná karoserie jest v několika všestranně vyztužených bodech upevněna na chassis. Autobusy Tatra jsou vyráběny v různém provedení, se sedadly podélnými pro dopravu místní, s příčnými pro dopravu meziměstskou, i jako autobusy vyhlídkové.“ Po válce pak továrna dostala název Tatra, národní podnik, Kopřivnice, který používala až do roku 1990.



PRAHA - SMÍCHOV, KARTOUZSKÁ 200

Dobová reklama z válečných let firmy Ringhoffer-Tatra na tramvaje, trolejbusy, užitková vozidla a další sortiment

AUTOBUSY



TYP 43
15 podlažných neb 14 přírůžných sedadel. Vzdálenost podlahy od země 650 mm. Max. délka, šířka, výška: 5100, 1700, 2350 mm. Váha ca 1800 kg. Max. rychlost 60 km/hod.

TYP 26
15 podlažných neb 14 přírůžných sedadel. Vzdálenost podlahy od země 650 mm. Max. délka, šířka, výška: 5250, 1650, 2350 mm. Váha ca 1800 kg. Max. rychlost 60 km/hod.

TYP 26
14 přírůžných sedadel. Vzdálenost podlahy od země 650 mm. Max. délka, šířka, výška: 5250, 1650, 2350 mm. Váha ca 1800 kg. Max. rychlost 60 km/hod.

TYP 23
20 podlažných neb 21 přírůžných sedadel. Vzdálenost podlahy od země 750 mm. Max. délka, šířka, výška: 6700, 2200, 2700 mm. Váha ca 3500 kg. Max. rychlost 55 km/hod.

TYP 24
20 podlažných neb 21 přírůžných sedadel. Vzdálenost podlahy od země 750 mm. Max. délka, šířka, výška: 6000, 2200, 2650 mm. Váha ca 3700 kg. Max. rychlost 45 km/hod.

Reklamní prospekt firmy Tatra z třicátých let na dvou- a tříosé autobusy typových skupin T 23, 24, 26 a 43

PRAGOVKA NEJPRVE JAKO ODNOŽ VÝROBY ŽELEZNIČNÍCH VOZIDEL

Pražská automobilka Praga vznikla fakticky až v roce 1907, ale její počátek se datuje do roku 1904, kdy 6. května podal poslanec Heřman Janda, člen správní rady První českomoravské továrny na stroje v pražské Libni (jež se později stala jednou ze součástí významného koncernu ČKD), návrh na zahájení výroby automobilů. Nové automobilní oddělení se však správní rada První českomoravské továrny rozhodla zřídit až o dva roky později.


Ve stejné době se podobná myšlenka objevila i ve vagónce Strojírny František Ringhoffer v Praze na Smíchově. Obě firmy spolu tehdy úzce spolupracovaly, takže na popud vrchního ředitele První českomoravské továrny na stroje, inženýra Maříka vznikla 27. března 1907 samostatná automobilní společnost s ručením omezeným, společný podnik Pražské českomoravské továrny a vagónky Ringhoffer. Dostala do vínku název Pražská automobilní továrna, společnost s ručením omezeným.

Nová automobilka v začátcích zápasila s nedostatkem zkušeností a kvalifikovaných odborníků. Zároveň se její výrobky musely vyrovnávat s nedůvěrou zákazníků, neboť tehdy byly v oblibě spíše vozy zahraničních značek, které byly ale výrazně dražší. Po roce Ringhoffer

ČESKOMORAVSKÁ-KOLBEN akc. spol., Praha VIII.
Automobilní oddělení.

Telefony:
240-41, 240-42, 240-43, 240-44, 240-45,
260-51, 260-52, 260-53, 260-54, 260-55.

Telegramy:
Českomoravská Praha



REPRESENTACE:

BRNO Dubčického ul. č. 92 tel. 979	PRAHA Václavské nám. č. 42 palác „Hvězda“ tel. 206-66	BRATISLAVA Kráľovna ul. č. 1 tel. 2404
---	---	---

Přední strana prospektu firmy Praga z dvacátých let minulého století na užitková vozidla AN, L, MN, N a NO

společný podnik opustil a společníci ho museli vyplatit. V roce 1910 došlo k přelomové změně, neboť pro automobilové výrobky bylo přijato nové obchodní jméno Praga. O názvu rozhodlo představenstvo První českomoravské továrny na stroje na základě staroslovanského názvu města Prahy, autorem prvního znaku automobilů Praga byl inženýr Janeček. Nejdříve se začaly vyrábět osobní vozy, teprve posléze se přistoupilo k výrobě vozů nákladních. První autobusy vznikly až těsně před první světovou válkou.

Začátkem dvacátých let se začaly poměry v automobilovém světě konsolidovat: okolo roku 1923 klesla cena benzínu, včetně pneumatik a duší. Přesto ale automobilka Praga, tehdy již součást akciové společnosti Českomoravská-Kolben, propustila ve snaze zaujmout dominantnější postavení na československém automobilovém trhu čtyřicet procent zaměstnanců. Jen v Praze bylo v té době evidováno dvacet autobusů, ale také 164 nákladních a 320 osobních vozidel značky Praga. Výrobky továrny Tatra vykazovaly v Praze mnohem skromnější čísla – 28 nákladních a 39 osobních vozidel, autobus nebyl zaregistrován ani jeden.

Cena vozidel však po krátké době opět začala růst, neboť se začaly vybírat obecní dávky z provozu silničních vozidel (jednalo se o určitou formu silniční daně). Do vozidel se začaly montovat tachometry a tachografy – důvodem byla hlavně hospodárnost provozu. O rok později se hospodářská situace zlepšila a odbyt automobilů Praga se zvýšil. Podle amerického vzoru byla do celého výrobního procesu zavedena pásová výroba. Výroba se zjednodušila a zefektivnila, ubylo zmetků. Značka Praga se tak stala synonymem kvality.

V dubnu 1924 byl na Mezinárodní výstavě automobilů předveden i patnáctimístný autobus typu Praga R, který se s úspěchem vyvážel do Turecka. Automobilka zavedla sériovou výrobu hliníkových hlav motorů a konečně začal úspěšný rozvoj značky. V roce 1926 byl poprvé představen veřejnosti autobus řady NO se sníženým rámem, který poněkud připomínal železniční Pullmanovy vagóny a nastupovalo se do něj pouze jednou stupátkou. Autobusy Praga, vytápěné zdrojem tepla z výfukových plynů, byly při jízdě stabilnější a také se tolik nekymácely. Podle pragováckých statistik mělo být v roce

1926 vyrobeno sto dvacet autobusů řady AO a NO a osmdesát vozidel typu MO. O rok později přišla automobilka Praga s kolejovým autobusem na bázi typové skupiny NO, který byl postaven na železničním podvozku a označen jako NŽ (u ČSD dostal označení M 120.001). Vzhledem k tomu, že firma Praga měla od počátku výroby k dispozici vlastní karosárnu, jejíž kapacita však byla omezená, musela dávat své autobusy karosovat jiným firmám, například plzeňské společnosti Václav Brožík. Karoserie si Praga dokázala zajistit vlastními silami až v časech hospodářské krize začátkem třicátých let. Na trh bylo v roce 1927 dodáno celkem 176 autobusů a zároveň skončila výroba typu AO.

Roku 1929 bylo rozhodnuto o zjednodušení výroby automobilů značky Praga. Aby se mohlo vyrábět co nejvíce, byl počet typových skupin užitkových vozidel snížen na jeden typ autobusu a tři typy nákladních vozidel. O dva roky později pak byl ve vysočanské továrně představen nový podvozek s šestiválcovým motorem o obsahu 7000 cm³. Nový typ dostal označení TN a jedním z odběratelů se staly Elektrické podniky hlavního města Prahy. V roce 1933 pak vznikly nové typové řady RN (rychlý nákladní) a LN (lehký nákladní). Současně byla představena nová konstrukce tříosého nákladního vozu typu TO, který se vyráběl především v autobusové modifikaci. V roce 1936 se v Pragovce testoval pohon na dřevoplyn,



který byl hospodárnější než klasická paliva. Ve stejném roce vznikl první trolejbus Praga, který byl pod označením TOT (interní označení TR 4500) dodán Elektrickým podnikům hlavního města Prahy. Pro výroby značky Praga připravovala karoserie celá řada firem, například Oldřich Uhlík, Václav Brožík, Ignaz Theodor Petera, Hartmann, Sodomka, Bohemia z České Lípy, Wichterle a Kovářík a řada dalších.

LAURIN A KLEMENT Z MLADÉ BOLESLAVI

Roku 1895 se knihkupec Václav Klement z Mladé Boleslavi a mechanik Václav Laurin z Turnova dohodli na spolupráci, jejímž výsledkem byl vznik mladoboleslavské manufaktury na jízdní kola. Oba podnikatelé se skvěle doplňovali, přestože byli povahově zcela rozdílní. Klement byl dynamický a měl vzácný dar zdravého instinktu a obchodního ducha, na rozdíl od přemýšlivého a klidnějšího technika Laurina. Jeden bez druhého by zcela určitě známou značku Laurin & Klement nevytvořili. Důležitým milníkem v životě firmy se v roce 1898 stala výstavba vlastní továrny. Oba majitelé našli další sortiment, jenž by doplnil výrobu jízdních kol – nebylo to nic menšího než automobily, které začali vyrábět počátkem roku 1905.

Firma Laurin & Klement se významně rozrostla v roce 1912 po zakoupení liberecké automobilky RAF (Reichenberger Automobil Fabrik), založené v roce 1907. Továrna byla na tehdejší dobu moderně vybavena a v době převodu do společnosti Laurin & Klement nabízela několik typů osobních automobilů, ale také podvozkovou skupinu, na níž bylo možné stavět nákladní automobily či autobusy.

Postupem času však firma Laurin & Klement nedokázala sama čelit masivní konkurenci dvou nejvýznamnějších hráčů na trhu: firmám NW (později Tatra) a Praga. Obě konkurenční společnosti totiž fungovaly víceméně jako samostatná oddělení velkých strojírenských podniků (v případě Tatry to byly Ringhofferovy strojírny, u Prahy zase Českomoravská-Kolben-Daněk). Oběma firmám to umožňovalo jednak výhodnou kooperaci výroby,

jednak i sanování ztrát z obchodní činnosti. Zásadní rozhodnutí o budoucnosti firmy Laurin & Klement na sebe proto nenechalo dlouho čekat. Byly osloveny Škodovy závody v Plzni, které v té době měly i své vlastní automobilní oddělení, a v roce 1924 začalo intenzivní jednání s vedením Škodových závodů, jež vyvrcholilo 20. července následujícího roku, kdy se Škodovka zavázala ke koupi továrny v Mladé Boleslavi i se všemi jejími filiálkami. Podle smlouvy musely být přešlešle typy vozidel, které se vyráběly v Mladé Boleslavi, označeny názvem Laurin & Klement. Vozidla vyvinutá po 20. srpnu 1925 ovšem automaticky získávala označení Škoda. Tím také končí historie firmy Laurin & Klement.

LAURIN & KLEMENT

— AKCIOVÁ SPOLEČNOST —

TOVÁRNA AUTOMOBILŮ

— V MLADÉ BOLESLAVI —

■ ■ ■ ■	VOITURETY	■ ■ ■ ■
■ ■	LEHKÉ 4 CYLINDROVÉ	■ ■
■ ■	CESTOVNÍ VOZY	■ ■
■ ■ ■ ■	DODAVACÍ VOZY	■ ■
■ ■ ■ ■	NÁKLADNÍ VOZY	■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	OMNIBUSY	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

— SKLADY: —

PRAHA:	JOSEFSKÉ NAM.	VIDEŇ:	1.
PARKRING	30.	BRNO:	VELKÉ NAM.
PALÁC KOUNICŮV.	BUDAPEST:	1V.	SEMMELWEIS UTCZA 9.
LONDÝN:	W. 235.	TOTTENHAM COURT ROAD.	MO-
SKVÁ:	TEATRÁLNYI PROJEZD	3. D.	■ ■
■ ■	CHLUDOVA.	■ ■	■ ■


Reklamní prospekt na všechny druhy automobilů firmy Laurin & Klement z doby před vznikem první republiky

ŠKODOVKA SE STALA STROJÍRENSKÝM MAMUTEM


V Plzni vznikla v roce 1859 strojírna, kterou založil hrabě Arnošt Valdštejn. O sedm let později byl do jejího čela povolán inženýr Emil Škoda, aby konsolidoval poměry v továrně. V roce 1869 ji Škoda odkoupil a strojírna od té doby nese jeho jméno. Škoda se zaměřil na výrobu oceli a od roku 1876 systematicky začal budovat síť domácích a zahraničních zastoupení. Automobilní oddělení plzeňských Škodových závodů vzniklo až v roce 1919 a zpočátku se soustředilo na silniční traktory, pancéřové vozy, ale také na elektrobenzinová vozidla

Tilling-Stevens. Většina takto vyráběných vozidel sloužila pro vojenské účely, první autobus byl vyroben až v roce 1925. Plzeňské automobilní oddělení Škodových závodů zprvu nemělo svoji vlastní karosárnu, proto karoserie dodávala například plzeňská karosárna Brožík nebo pražský karosář J. O. Jech.

Po spojení firem Škoda a Laurin & Klement byla do Plzně přenesena výroba těžkých nákladních a speciálních automobilů, včetně odlišků a výkvočků. Naopak do Mladé Boleslavi se soustředila výroba karoserií, a to i těch, které se začaly vyrábět v Plzni. Řada mladoboleslavských zaměstnanců musela řešit rébus, zda se přestěhují do Plzně, kde























Přední strana prospektu na škodoväcké autobusy typových skupin 115, 125, 505 a 550 včetně nízkorámových provedení z roku 1927




Jedna z vnitřních stran prospektu Škoda na malé autobusy modelových řad 125 a 505 v otevřené a uzavřené verzi


► Obchodní prospekt z dvacátých let na užitkové a osobní vozy z mladoboleslavské Škodovky

 <p>430 Phaeton 30 ks 4 válce-166 l 4-5 sedadel. Rychlost 80 km/hod. Spotřeba benzínu 8'3 kg/100 km. Daň 800 Kč.</p>	 <p>430 Tudor 30 ks 4 válce-166 l 4-5 sedadel. Dvoudveřová limuzína.</p>	 <p>430 Sedan 30 ks 4 válce-166 l 4-5 sedadel. Čtyřdveřová limuzína.</p>	 <p>4R Phaeton čtyřsedadlový 32 ks 4 válce-1944 l 4-5 sedadel. Rychlost 90 km/hod. Spotřeba benzínu 8'6 kg/100 km. Daň 800 Kč.</p>
 <p>4R Phaeton šestisadadlový 30 ks 4 válce-1944 l.</p>	 <p>4R Limuzína-Weymann 32 ks 4 válce-1944 l. 4 sedadla, 4 dveře.</p>	 <p>4R Limuzína 32 ks 4 válce-1944 l. 4 sedadla, 4 dveře, vnitřní mezistěna.</p>	 <p>4R Sedan 32 ks 4 válce-1944 l. 6 sedadel, 4 dveře, vnitřní mezistěna.</p>
 <p>645 Tudor 45 ks 6 válců-2149 l 4-5 sedadel. Rychlost 100 km/hod. Spotřeba benzínu 10'5 kg/100 km. Daň 1200 Kč.</p>	 <p>6R Phaeton 50 ks 6 válců-2916 l 6-7 sedadel. Rychlost 100 km/hod. Spotřeba benzínu 12'2 kg/100 km. Daň 2200 Kč.</p>	 <p>6R Sedan 50 ks 6 válců-2916 l 6-7 sedadel. 4 dveře, 6 oken, vnitřní mezistěna.</p>	 <p>860 Cabriolet 60 ks 8 válců-3788 l 6-7 sedadel. Rychlost 110 km/hod. Spotřeba benzínu 12 kg/100 km. Daň 4500 Kč.</p>
 <p>Škoda-Hispano-Sulza Phaeton 100 ks 6 válců-6'6 l 6-7 sedadel. Rychlost 130 km/hod. Spotřeba benzínu 16 kg/100 km. Daň 7500.</p>	 <p>154 valník Nosnost 1500 kg 32 ks 4 válce-1944 l. Ložná plocha 2650 x 1650 mm. Rychlost 60 km/hod. Spotřeba benzínu 13 kg/100 km. Vlastní váha 1500 kg, Daň 980 Kč.</p>	 <p>154 autobus 32 ks 4 válce-1944 l. Pro 12 osob sedících, 3 osoby stojící. Rychlost 60 km/hod. Daň 950 Kč.</p>	 <p>Škoda-Hispano-Sulza Sedan 100 ks 6 válců-6'6 l 6-7 sedadel. Dvojitá limuzína, 4 dveře, 6 oken.</p>
 <p>505 valník Nosnost 2500 kg 40 ks 4 válce-4'85 l. Ložná plocha 3200 x 1940 mm. Rychlost (regulátor) 40 km/hod. Spotřeba benzínu 23 kg/100 km. Vlastní váha 2950 kg, Daň 1820 Kč.</p>			 <p>505 autobus 40 ks 4 válce-4'85 l. Pro 19 osob sedících, 9 osob stojících. Rychlost (regulátor) 40 km/hod. Daň 1900 Kč.</p>
 <p>304 valník Nosnost 3000 kg 45 ks 4 válce-4'85 l. Ložná plocha 3400 x 2000 mm. Rychlost (regulátor) 40 km/hod. Spotřeba benzínu 23 kg/100 km. Vlastní váha 3265 kg, Daň 2200 Kč.</p>			 <p>306 N autobus 67 ks 6 válců-7'27 l. Pro 31 osob sedících, 9 osob stojících. Rychlost (regulátor) 35 km/hod. Daň 2400 Kč.</p>
 <p>306 valník Nosnost 3000 kg 67 ks 6 válců-7'27 l. Ložná plocha 3400 x 2000 mm. Rychlost (regulátor) 55 km/hod. Spotřeba benzínu 26 kg/100 km. Vlastní váha 3840 kg, Daň 2400 Kč.</p>	<p>Čtvrt století práce a úspěchů leží symbolizováno před námi • Vystavujeme malý model vozu, vyrobeného před dvacetipětí léty v Mladé Boleslavi, ve středu skutečných, dokonalých výrobků nejmodernější automobilové techniky • Nezkrotitelnou vůli spěchal vývoj automobilu vpřed a tato vůle zůstala také pečeti dnes hotového díla • Vývoj šel po správné cestě • Z dobré tradice uzrál také styl, výkon a síla všech automobilů ŠKODA</p>		 <p>306 N Char-à-banc Pro 22 osob, 67 ks 6 válců-7'27 l. Daň 2400 Kč.</p>
 <p>506 valník Nosnost 5000 kg 60 ks 6 válců-7'27 l. Ložná plocha 4000 x 2200 mm. Rychlost (regulátor) 35 km/hod. Spotřeba benzínu 40 kg/100 km. Vlastní váha 4600 kg, Daň 3350 Kč.</p>	<p>Každý vůz ŠKODA prozrazuje o sobě stejné vlastnosti: dokonalost, jednoduchost, úspornost a spolehlivost • Až překročíte práh Autosalonu, jděte od jednoho automobilu ŠKODA k druhému, abyste se přesvědčili, že všechny tyto vozy snesou i nejpřísnější vaši kritiku a vyhoví každému vašemu přání stejně dobře, jako ve skutečnosti snázejí a vyhovují i té nejtěžší službě a požadavkům • Přesvědčte se na letošní výstavě automobilů v Praze</p>		 <p>506 N autobus 60 ks 6 válců-7'27 l. Pro 26 osob sedících, 25 osob stojících. Rychlost (regulátor) 35 km/hod. Daň 2900 Kč.</p>
 <p>Škoda-Sentinel Nosnost: 4-5 tun, 5-6 tun, 6-7 tun. Přívěsné vozy: 4-5 tun, 4-6 tun.</p>	 <p>Univerzální traktor 30 ks 4 válce-4'85 l. Síla na háku 1200 ka l. rychl. Spotřeba petroleje 8 kg/hod. Hospodářský a průmyslový.</p>	 <p>Univerzální traktor 18 ks 3 válce-3'42 l. Síla na háku 1000 ka l. rychl. Spotřeba petroleje 4'5 kg/hod. Hospodářský a průmyslový.</p>	 <p>506 N Char-à-banc Pro 30 osob, 60 ks 6 válců-7'27 l. Daň 2800 Kč.</p>

ŠKODA - L & K - 125 a 505 N




AUTOBUS-125 s podélnými sedadly pro 10 sedících osob. Brzdy na všech čtyřech kolech.




AUTOBUS-505 N s podélnými sedadly pro 19 sedících a 8 stojících osob. Pneumatická servobrzda na všechna čtyři kola.

ŠKODA - L & K - 505 N a ŠKODA - 506 N



AUTOBUS-505N potahovaný a s příčnými sedadly pro 21 sedících osob. Pneumatická servobrzda na všechna čtyři kola.



AUTOBUS-506 N s podélnými sedadly pro 30 sedících a 10 stojících osob. Pneumatická servobrzda na všechna čtyři kola.

Část továrního prospektu firmy Škoda z druhé poloviny dvacátých let zobrazující typové skupiny 125, 505 a 506

byla soustředěna větší část výroby, nebo z firmy odejdou. Většina odborníků se ale rozhodla u firmy zůstat a začala budovat prestižní značku Škoda. V plánu byla i stavba nové továrny v Mladé Boleslavi a rozšíření výroby. Nová čtyřpatrová karosárna byla v Mladé Boleslavi otevřena v roce 1926, další provoz byl otevřen o dva roky později.

V ROCE 1930 VZNIKÁ ASAP


Do roku 1929 objem výroby v mladoboleslavské Škodovce stále rostl. V chodu závodu se však začaly projevovat první problémy, které byly určitým signálem pro vedení

firmy, že by její ekonomická situace mohla být ohrožena. Vzhledem k centrálnímu řízení provozu z Plzně bylo omezeno rychlé rozhodování, a tak se zvyšovaly režijní náklady. Výroba a prodej neměly náležitou pružnost, a přestože do zařízení závodu byly investovány velké finanční částky, nebyla jeho kapacita efektivně využita. K 1. lednu 1930 byla proto vytvořena Akciová společnost pro automobilový průmysl (ASAP), která převzala továrnu v Mladé Boleslavi, automobilní oddělení firmy Škoda v Plzni, firemní opravnu v Praze a řadu menších značkových servisů. Ředitelem závodu v Mladé Boleslavi byl jmenován Ing. Karel Hrdlička, který stál za mnoha inovačními projekty v továrně. Vozidla vyráběná v továrně ASAP nesla i nadále obchodní označení Škoda.

ASAP začal jako první český výrobce se sériovou výrobou vznětových motorů. Konstrukteři měli v automobilním oddělení Škodových závodů od konce dvacátých let velmi napilno, protože bylo nutné připravit nová, konkurenceschopná vozidla. Pracovalo se nejen na vývoji typů 304, resp. 306, ale na pětivalných Škoda 504 a 506, tehdy ještě se zážehovými motory. Vývoj úsporných vznětových motorů ale ve Škodovce pozorně sledovali. V roce 1928 si Škodovy závody vypůjčily německé nákladní vozy značek MAN a Henschel, vybavené již „dieselovými“ motory, a provedly s nimi porovnávací jízdy. Srovnatelný typ Škoda 504, vybavený zážehovým motorem, měl v závěru zkoušek zhruba o třetinu vyšší spotřebu paliva než německé nákladní vozy. Tím bylo jasné, že škodovacké výrobky musí být co nejdříve vybaveny vznětovými motory.

Vedení firmy rozhodlo, že se bude vyvíjet motor vlastními konstrukčními silami a nikoli v licenci, jak dříve bývalo běžné. Odpovědným pracovníkem pro vývoj tohoto motoru byl jmenován Emil Resler, přednosta kon-

strukce oddělení „vozidla“ Škodových závodů. Vývoj vznětového motoru Škoda probíhal ve dvou paralelních liniích, které byly pojmenovány po svých duchovních otcích jako „Abramson“ a „Zbožínek“. Motor „Abramson“ byl navržen vynálezcem inženýrem Alexandrem Abramsonem. Ten vyprojetoval dvoudobý motor již v roce 1929, ale při testech se zjistilo, že z řady důvodů není pro nákladní vozidla nebo autobusy vhodný. Úspěšnější byl naopak druhý konstruktér, inženýr Arnošt Zbožínek, který již měl zkušenosti s konstruováním „dieselů“ ze zahraničí. Navrhl čtyřdobý motor s nepřímým vstřikováním. Po odstranění prvotních potíží s praskajícími písty a hlavy byl motor o výkonu 73,6 kW, resp. 48,5 kW připraven již na začátku třicátých let k sériové výrobě. V roce 1936 byl podán návrh na vývoj malého motoru o objemu dvou litrů a v ASAP se připravovala sada nových, lehčích a výkonnějších motorů. Okupace Československa Německem a následné politické změny tento vývoj však zastavily. Výjimku tvořil jen motor Škoda 706 R, který byl zkonstruovaný za druhé světové války.



**Reklama
na výrobky
továrny ASAP
v Mladé Boleslavi
z počátku druhé
světové války**